



# Compétence en Béton

## **Machines pour:**

Tuyaux, regards et dalots à béton en vibration et par tête de compaction

Tuyaux pression en centrifugé et BPAT

Dalles et tuiles, façades en béton en optique naturel

Pieux et potos centrifugées

Fonds de regards monolithiques avec cunettes et voiles intégrées

Automatisation des procès de production, nettoyage et manutention des produits,  
moules et rondelles


Systèmes de maturation.

# De machines simples et manuelles à usines complètement automatisées.

---

- Notre **EPak** pour la production haute capacité de tuyaux de DN300 – DN 1600.mm
- En DN300 – 500 mm une productivité de 60 tuyaux/heure est possible.
- Disponible pour démoulage par chariot élévateur et robot automatique.
- Nettoyage et manutention des rondelles de base peut être automatisé.
- Surface intérieur et extérieur impeccable.
- Machine complètement programmable





- Notre Atlantic pour la production automatique de rehausses, fonds et cônes.
- Diamètres de 300 à 2000 mm en longueurs max. de 2.500 mm
- Haute capacité: DN 1000 x 1000 mm d'hauteur en 90 seconds.
- Automatisation pour ancrs de levage, échelons et fourniture de rondelles disponible.
- Automate programmable avec mémoire de programmes et recettes.
- Un seul machiniste suffit pour l'opération.

*JUMBO R – Garant pour des tuyaux de qualité en tous diamètres*



La machine classique pour tuyaux en béton, armés et non armés – robuste, fiable et universelle.

*Anneaux de regards, corps de regards et cônes de regards, avec ou sans accessoires.*



*Pièces spéciales pour inspection, angulaires ou non circulaires – la Jumbo est capable de satisfaire toute nécessité.*



*Regards à fond plat, produits par renversement avec le système breveté GONIO pour un about mâle extrêmement précis.*



*Anneaux multi-secteurs pour fosses septiques compactés par un vibreur central pour chaque secteur.*



*Tuyaux en béton, armés ou non armés, dans toutes dimensions, en conformité avec les normes internationales.*

*Avec l'équipement spécial. Les tuyaux en béton armé et non armé, les regards avec fond, les regards rectangulaires et les produits similaires peuvent être fabriqués avec compétence.*

BFS Jumbo en dimensions de DN300 à 3600 mm  
Machine universelle pour:



Tuyaux ronds, ovales etc.  
Fonds, rehausses et cônes de regards en rond et rectangulaire/carré.  
Tuyaux fonçage, dalots.  
Tuyaux avec revêtement etc.



*Tuyaux à béton et tuyaux à béton armés, avec revêtement intérieur*



*Tuyaux de fonçage par la JUMBO R: la plus haute qualité et les plus strictes tolérances dimensionnelles – même avec la double cage de renfort.*



*Dalots et tuyaux à section rectangulaire.*



*Tuyaux de petit diamètre avec tulipe ou paroi épaisse droite; armés ou non armés.*

*Une variété de possibilités: quelques exemples de sections de tuyaux produits avec la JUMBO R et la système de vibration.*

**Hawkeye Pedershaab**  
Concrete Technologies Worldwide

**BFS**

**AFINITAS**



**Hawkeye Pedershaab**  
Concrete Technologies Worldwide

**BFS**





BFS Betonfertigteilssysteme GmbH  
Dr.-Georg-Spohn-Straße 31  
89143 Blaubeuren  
Germany  
Phone +49 7344 96030  
BFS.info@hp-bfs.com  
www.hp-bfs.com

HawkeyePedershaab  
506 S. Wapello St.  
Medapolis, Iowa, 52637  
United States of America  
Phone +1 (319) 394 3197  
info@hpct.com  
www.hpct.com

HawkeyePedershaab  
Saltumvej 25  
9700 Brønderslev  
Denmark  
Phone +45 9645 4000  
pedershaab@hpct.com  
www.hpct.com



The Afinitas family of brands

